

Супрадин®

Биологически активная добавка к пище

ИММУНО ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА СУПРАДИН®

Биологически активная добавка к пище

Иммуно Тройное действие товарного знака Супрадин® – это усиленная комбинация важнейших витаминов для укрепления иммунитета.

Усиленная иммунная защита в период высокой активности вирусов благодаря высокой дозировке витамина С в комплексе с витамином D и Цинком.

Способствует:

- повышению сопротивляемости организма к инфекциям,
- активации иммунных клеток организма и их защите от повреждения во время иммунного ответа,
- выработке антител в ответ на инфекции.

Не является лекарственным средством.

Свидетельство о государственной регистрации продукции

№ RU.77.99.11.003.R.003068.09.22 от 05.09.2022 г.

Форма выпуска

Шипучие таблетки с риской массой 4,5 г.

Состав

Аскорбиновая кислота (витамин С), регуляторы кислотности натрия гидрокарбонат и лимонная кислота, наполнитель изомальт, регулятор кислотности яблочная кислота, краситель бета-каротин (глюкозный сироп, загуститель гуммиарабик, среднецепочечные триглицериды, сахароза, краситель бета-каротин, антиокислитель натрия аскорбат, агент антислеживающий кремния диоксид, антиокислитель DL-альфа-токоферол), регулятор кислотности натрия карбонат, апельсиновый ароматизатор (сухая кукурузная патока, мальтоза, натуральные вкусоароматические вещества, мальтодекстрин, регулятор кислотности лимонная кислота, наполнитель модифицированный кукурузный крахмал, вкусоароматические препараты), цинка цитрат, подсластители ацесульфам калия и сукралоза, натрия хлорид, холекальциферол (витамин D₃).

Содержит подсластители. При чрезмерном употреблении могут оказывать слабительное действие.

Свойства компонентов

Витамин С защищает иммунные клетки, оказывая антиоксидантное действие. Способствует уменьшению восприимчивости организма к вирусам. Необходим для синтеза коллагена, который обеспечивает надежность защитных барьеров организма.

Витамин D поддерживает врожденный иммунитет. Способствует выработке белков против бактерий, предупреждая их проникновение в организм; способствует развитию иммунных клеток.

Цинк является естественным антиоксидантом, способствует развитию иммунных клеток и их защите. Цинк поддерживает работу иммунной системы и способствует сокращению продолжительности острых респираторных инфекций. Способствует усиленной выработке антител.

Рекомендации по применению

Взрослым – по 1/2 шипучей таблетки, растворив в стакане питьевой воды, 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.

Питательное вещество	Содержание в 1/2 шипучей таблетки	% от рекомендуемого суточного потребления¹
Витамин С	500 мг	833*
Витамин D	200 МЕ (5 мкг)	100
Zn	5 мг	33,33

¹ ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

* не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Пищевая ценность 1 шипучей таблетки: углеводы – 1,0 г, энергетическая ценность – 27,5 кДж (6,5 ккал).

Область применения

Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витаминов С, D₃ (200 МЕ в 1/2 таблетки) и цинка.

Особые указания

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Беременным и кормящим женщинам принимать БАД по рекомендации и под наблюдением врача.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

В оригинальной закрытой упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Места реализации определяются национальным законодательством государств – членов Евразийского экономического союза.

Изготовитель

«БАЙЕР С.А.», Айвори Тауэр 1, 3й этаж, бульвар Сиди Мухаммед бен Абдаллах Марина, 20030, Касабланка, Марокко (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Промышленная площадка Технопарк, аэропорт Мухаммед V, 27000, Нуасер), Марокко.

Импортер/организация, уполномоченная принимать**претензии от потребителей**

АО «БАЙЕР»

107113, Россия, г. Москва,

ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2

Тел.: +7 (495) 231-12-00,

www.bayer.ru